

Felsökning i tabeller

Om ändringarna inte slår igenom:

1. Kontrollera att du har laddat upp och sparat rätt fil i Umbraco.
2. Fungerar det fortfarande inte? Öppna och spara om filen med ett annat namn. Du kan till exempel sätta en siffra i namnet (exempelvis Ovrig_Tabell2.xls). Ladda sedan upp filen igen i Umbraco.

För att hitta logiskt i mediebiblioteket bör namnen i trädet spegla namnet på den bild, graf eller tabell som den innehåller. Undvik dock bokstäverna å, ä och ö, samt använd "_" istället för mellanslag.

Om det är svårt att ta bort en Exceltabell som är inlagd i content:

- Ställ markören längst ned till höger om tabellen och tryck backsteg.
- Prova att markera hela tabellen och trycka backsteg.

Om en tabell betar sig konstigt på något sätt – till exempel linjer som är för långa, stort mellanrum under tabellen till nästa textsnutt, jättemånga decimaler eller om tabellen hämtar data från fel ställe – kan du göra följande:

- **Kolla radbrytningar.** Se till att det inte finns extra radbrytningar innan eller efter tabellen i content. Dubbelkolla även i HTML-koden, eftersom det kan finnas osynliga radbrytningar där. En radbrytning i HTML skrivs <p> <p>.
- **Ta bort dold kod i Excel.** Gå in i Excelfilen och ta bort ett antal rader/kolumner vid sidan om och under tabellen i Excel. Radera hela raden och hela kolumnen, inte bara innehållet. Det kan finnas kvar osynlig kod eller mellanslag som påverkar tabellen i Umbraco.
- **Kolla formatfiken.** Kontrollera om allt är korrekt. Beskriver formateringen fler kolumner än vad som finns i tabellen? Om tabellen exempelvis bara ska ha 6 kolumner och det finns formatering för 7 kolumner i formatfiken kan tabellen se märklig ut.
- **Spara om Excelfilen i ett annat filformat.** Byt från .xls till .xlsx eller vice versa och se om det löser problemet.

Tusentalsavgränsare och decimaler:

- Numeriska tal identifieras av motorn, och tusentalsavgränsning och decimalhantering sker automatiskt beroende på språket på webbplatsen där de visas.
- Formatering av nummer bör göras genom att skriva in värdet numeriskt (exempelvis 1234) i cellen och sedan formatera den som tal med tusentalsavgränsare (1 234). På så sätt kan värdet i cellen tolkas korrekt av motorn.
- Datum måste vara formaterade som datum i Excel och ha CSS-formateringen "date" i formatbladet.
- Årtal måste formateras som text för att undvika tusentalsavgränsare.